

21.3.2023

KOKOUSAIKA Tiistai 21.3.2023 klo 17.30

KOKOUSPAIKKA Lieksan seurakuntatalo, nuorisotila

LÄSNÄ
Lea El Bardi, pj
Eskelinen Jari (x)
Kaltainen Jari (x)
Kortelainen Reijo, vpj (x)
Kärkkäinen Tapio (x)
Lihavainen Hannele (x)
Ponkilainen Matti (x)
Riikonen Maija (x)
Tossavainen Seppo (x)
Turunen Anna-Liisa (x)
Turunen Mirjami (x)

POISSA Heikkinen Martti, Kilpeläinen Heli, Vallius-Hyttinen Marjo ja Pulkkinen Seppo (kirkkovaltuuston vpj.)

MUUT LÄSNÄ-
OLLEET Tero Kiiskinen, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3)
Henri Majjala, talouspäällikkö (OS 7 §)

ASIAT 20-36

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
Lea El Bardi
puheenjohtaja
Henri Majjala
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Lieksassa 21.3.2023

Reijo Kortelainen

Tapio Kärkkäinen

NÄHTÄVILLÄOLO-
TODISTUS
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko-
herranvirastossa 22.3.-7.4.2023.

Lea El Bardi
kirkkoherra

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkko-
herranviraston ilmoitustaululla 22.3.-7.4.2023.

Marja- Liisa Koukkunen
toimistos sihteeri

21.3.2023

20 §

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja Heli Kilpeläinen pitää alkuhartauden

Päätös: Kokous avattiin kello 17.31. Hannele Lihavainen piti alkuhartauden. Virsi 971.

21 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Kokouskutsu esitysluetteloineen toimitettiin 13.3.2023 jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä seurakunnan talouspäälliköllä on kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Puheenjohtaja voi kutsua kirkkoneuvoston kokoukseen kuultavaksi seurakunnan viranhaltijan tai muun asiantuntija. (Ohjesääntö 7 §).

Päätösehdotus (pj): Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

22 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 §).

Päätösehdotus (pj): Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin Tapio Kärkkäinen ja Reijo Kortelainen.

23 §

ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä.

Päätösehdotus (pj): Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä.

Päätös: Lisättiin muihin asioihin kolme pykäläkohtaa.

21.3.2023

24 §

VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY JA ALLEKIRJOITAMINEN

Liite 1: Tilinpäätös 2022

Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (KJ 15:9).

Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä ja tilinpäätökseen liitetään mukaan jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.

Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Seurakunnan talous 2022

Lieksan seurakunnan talous oli vuonna 2022 17 949,48 euroa ylijäämäinen. Ylijäämaiseen tulokseen sisältyy pysyvien vastaavien myyntivoittoa 25 500,00 euron arvosta. Ilman myyntivoittoa tilikauden tulos olisi ollut alijäämäinen.

Kirkollisverojen tuotto laski edellisestä vuodesta huomattavasti, n. 90 000 euroa. Talousarviossa arvioituun tasoon nähden kirkollisverojen toteuma sattui kuitenkin melko hyvin kohdalleen.

Myyntivoittojen lisäksi (muut toimintatuotot) tuottoja kertyi talousarviossa arvioitua enemmän maksutuotoista sekä rahoitustuotoista. Näistä kertyi yhteensä liki 84 000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän, ja yhdessä myyntivoittojen kanssa nämä kompensoivat talousarviossa arvioitua pienempiä metsätalouden tuottoja. Rahoitustuottojen lukema on aiempiin vuosiin nähden selvästi suurempi. Rahoitustuotot koostuvat valtaosin Metsäliitto osuuskunnan toteuttamista erilaisista ylijäämän palautuksista, joista osaa on pidettävä sidoksissa Metsäliiton rahoitusosuuksissa ennen niiden nostamisen mahdollisuutta.

Henkilöstökulujen osalta koitui seurakunnalle säästöä reilut 73 000 euroa talousarviossa esitettyyn arvioon nähden. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat samalla pienemmät kuin tilinpäätösvuonna 2021 palkkatasossa tilinpäätösvuonna 2022 tapahtuneesta pienestä palkankorotuksesta huolimatta.

Investoinneista saatiin tilinpäätösvuonna valmiiksi Mähkön kylmäkaappien uusiminen, Kolin lämmitysratkaisu sekä seurakuntakeskuksen automatisaation modernisointi. Muutamia suunniteltuja investointeja on aloitettu, mutta hankkeet ovat edelleen kesken. Lisäksi toimintavuoden aikana tilanteet muuttuivat siten, että muutaman hankkeen toteuttaminen ei tullut perustelluiksi toteuttaa.

Seurakunnan rahavarat laskivat vuonna 2022 40 457,66 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla voisi olla vaikutusta seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

21.3.2023


Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Jäsenmäärä 31.12	8 596	8 362	8 145	7 901	7 704	7 448	7 208
Veroprosentti %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,60 %	1,60 %	1,60 %	1,60 %
Kirkollisverotulo €	1 667 509	1 650 556	1.571.155	1.658.308	1.668.967	1 742 523	1 652 767
Osuus yhteisöv. €	46 190	-1 001					
Valtion rahoitus	236 951	229 549	225.149	215.160	214.392	212 712	212 136
Verotulot yht. €	1 950 650	1 879 104	1.796.304	1 873 468	1.883.359	1 955 235	1 864 903
Vuosikate €	55 646	79 244	190.939	203 275	5.489	1 070 393	193 242
Vuosikate/poistot %	48	64	150,5	154,8	4,1	508,1	91,5
Tulorahoitus €	heikko	heikko	tasapaino	tasapaino	heikko	tasapaino	heikko
Investoinnit netto €	-93 827	41 333	18.862	110 397	382 834	130 345	236 773
Rahojen muutos €	-99 049	120 957	176.820	-16 994	-180 458	797 869	-40 458
Tilikauden yli-/alij.€	-41 023	-25 386	83.229	91 136	-107 948	895 612	17 922
Edelliset yli-/alij €	891 475	850 452	825.066	908 295	999 431	891 483	1 787 095

Vuosikate = se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen tai lainojen lyhentämiseen.

Tulorahoitus = on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli arvioidun investointitarpeen. Silloin tunnusluku on vähintään 1. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja yhden välille. Jos vuosikate on miinusmerkinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes seurakunnan toimintaan.


Investoinnit, netto = paljonko seurakunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen sen jälkeen, kun investointimenoista on vähennetty oma tulorahoitus ja pysyvien vastaavien (esim. kiinteistöjen) myyntitulot.

Seurakuntatalouden kokonaistulot



21.3.2023

Seurakuntatalouden kokonaismenot



Väkiluku

Tunnusluku	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kastetut	59	50	59	46	34	38	31	29	30
Kuolleet	176	170	182	179	180	171	168	162	202
Tulomuutot	184	214	218	192	180	167	177	167	178
Lähtömuutot	279	259	242	236	215	239	205	254	200
Liittyneet	21	31	34	29	25	21	18	18	22
Eronneet	117	76	74	70	81	58	49	55	72
Muutokset	-308	-210	-187	-214	-237	-244	-197	-257	-242
Väkiluku 31.12.	8993	8783	8596	8382	8145	7901	7704	7448	7208
% kaupungin väkiluvusta	74,1 %	74,6 %	74,3 %	74,2 %	73,4 %	72,6 %	71,8 %	70,6 %	69,5 %

21.3.2023

Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää, että tilikauden 2022 tulokseen -17.921,85 euroa kirjataan pois-toeron vähennystä 35.871,33 euroa ja tilikauden ylijäämä 17.949,48 € siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille;
2. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen;
3. antaa toimintakertomuksen ja tilit tarkastettavaksi ja
4. esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tilintarkastuskertomuksella täydennettynä, ellei tilintarkastaja tee sellaista muistutusta, joka edellyttää kirkkoneuvoston käsittelyä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi

taluspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi

21.3.2023

25 §

VIEKIN KIRKON JA VIEKIN SIUNAUSKAPPELIN PALOTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN UUSIMINEN

Liite 2: Insinööritoimisto Varpiola muistio 22.8.2022

Liitteet 3.1 ja 3.2: Kustannusarvio Viekin kirkon ja siunauskappelin lämmitysjärjestelmien uusimiseen

Liite 4: Lvi-Palvelu Kurkisen sähköpostitse toimittama arvio lämmitysjärjestelmistä

Liite 5: Tentum Oy:n tekemä sähköpostitse toimitettu arvio energiankulutuksesta eri vaihtoehdoilla sekä täsmennykset kysymyksiin

Liitteet 6.1 ja 6.2: Kustannusarvio Viekin kirkon ja siunauskappelin muun kiinteistösähköistyksen uusimiseen

Rakennusten lämmitysjärjestelmien uusimisen ja paloturvallisuuden parantamisen suunnitteluun on varattu talousarviossa investointirahaa talousarviovuodelle 2023. Suunnittelu on aloitettu vuoden 2022 aikana tuottaen päätöksenteon pohjaksi materiaalia. Suunnittelun jatkamiseksi tulee kirkkoneuvoston linjata lämmitysratkaisu vaihtoehtojen välillä.

Viekin kirkon nykytilanne ja lämmityskäyttö

Viekin kirkon lämmittimet ovat pääosin asennettu 1972 ja ne ovat pääosin penkkien alle asennettuja läpivirtauslämmittimiä. 1970-luvun alun sähkölämmitysjärjestelmän asentamisen yhteydessä on kirkkoon asennettu sähköpääkeskus, mutta alkuperäinen 1940-1950-luvulta peräisin olevan keskus on edelleen käytössä nousukeskuksena osana ”uutta” sähköpääkeskusta. Sähkökeskusten ja kaapelointien tekninen käyttöikä on jo ylittynyt ja paloturvallisuuden takia niiden uusiminen olisi järkevää. Insinööritoimisto Varpiola Oy:n tekemän arvion mukaan myös kirkon maadoitukset, valaistusjärjestelmä sekä muut sähkökalusteet alkavat olla modernisoinnin tarpeessa.

Kirkkoa ei ole lämmitetty talvikaudella joulun ja pääsiäisen välisenä aikana ja muulloinkin tarvittaessa vain tilaisuuksiin. Kulutuslukemat ovat viimeisimpien vuosien aikana vaihdelleet 22 000 – 29 000 kWh/v välillä.

Viekin siunauskappelin nykytilanne ja lämmityskäyttö

Viekin siunauskappelin lämmitys käyttää energianaan öljyä. Öljypoltin alkaa olla iäkäs ja lisäksi öljysäiliössä on vuoden 2021 tarkastuksessa havaittu syöpymiä. Syvimmät syöpymät korjattiin tuolloin keinometallipaikoin. Kun kirkon ilmastostrategian tavoite on luopua öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä, on edellä sanottu huomioiden lämmitysjärjestelmän uusiminen syytä toteuttaa.

Sähköjärjestelmän osalta siunauskappeli on hiukan modernimpi kuin kirkko, koska mm. valaistusta on uusittu vuonna 2012. Kuitenkin esim. sähköpääkeskus alkaa olla tekniseltä käyttöikältään uusimisvaiheessa.

Siunauskappelia lämmitetään vain tilaisuuksia varten, mutta kappeli on käytössä ympäri vuoden, ts. siunauksia suoritetaan myös talvisin. Öljyn vuosikulutusta on hankala arvioida, koska öljyntäyttöä ei ole ollut tarvetta tehdä vuosittain, mutta öljynkulutus lie-nee reilut 1000 litraa/vuosi.

Lämmitysjärjestelmän uusimisen vaihtoehdot ja tilojen tuleva lämmitys

Viekin kirkon osalta LVI-Palvelu Kurkisen arvio on, että mahdolliset vaihtoehdot ovat joko lämmitys sähköpattereihin tai maalämpöjärjestelmä nestekiertoisin pattereihin. Ilma- lämmitystä tai lattialämmitystä ei kirkkoon nähty järkeväksi toteuttaa liitteenä olevasta sähköpostista ilmenevillä perusteilla. Kappelin osalta suunnitteluvaihtoehtoina otettiin tarkempaan hinta-arviokäsittelyyn nämä samat lämmitysjärjestelmät kuin kirkon osalta.

21.3.2023

Suorasähkölämmitys patteriverkostoineen on vaihtoehtoista rakentamiskustannusten näkökulmasta edullisempi vaihtoehto. Energiaa suorasähköjärjestelmä kuluttaa kuitenkin enemmän kuin maalämpö. Näin ollen lämmitysjärjestelmän valinnassa taloudellisesta näkökulmasta ratkaisevinta on se, millaisella lämmityskäytöllä tiloja tullaan pitämään.

Nykyisellä lämmitystavalla toimittaessa on suorasähköjärjestelmä patteriverkostoineen edullisempi vaihtoehto kulutuksen hinta ja rakentamiskustannus molemmat huomioiden. Jos tiloissa kuitenkin pidetään jatkuvaa ylläpitolämpöä (8 astetta), niin asetelma ei ole enää niin selvä kirkon osalta. Kappelin osalta energiakulutus näyttäisi olevan jatkuvassa ylläpitolämmityksessäkin sellainen, että maalämmityksen perustamiskulut huomioiden, on kappelille edelleen järkevämpi energiaratkaisu suorasähkö patteriverkostoineen. Tilanne voi kuitenkin muuttua kalliimmissa sähkönhintaskenaarioissa maalämmön eduksi (kts. esimerkkilaskelmat myöhemmin). Kappelin osalta kuitenkin sähköenergian hinta saa olla takavuosiin verrattuna kallis ja ylläpitolämmön korkea, että maalämpö olisi suorasähköpattereita edullisempi vaihtoehto, kun ottaa huomioon kalliimmat perustamiskustannukset.

Laskelmissa on huomioitava myös se, että suorasähköjärjestelmä patteriverkostoineen on huoltokustannusten osalta edullisempi. Lisäksi laskelmissa on otettava huomioon järjestelmän tekninen käyttöikä, joka maalämpöpumpun osalta on arviolta 25 vuotta. 25 vuoden tekninen käyttöikäarvio tarkoittaa pelkästään pumpun käyttöikää; järjestelmän muu käyttöikä on pidempi.

Jatkuvalla ylläpitolämmityksellä voitaisiin saavuttaa etua etenkin puurakenteisessa kirkossa siten, että kosteuden tiivistymistä puurakenteisiin vältettäisiin. Tämä tarkoittaa tulevaisuuden säästöjä rakenteiden korjaamiskulujen suhteen: lattia-, ulkoseinä-, kattorakenteiden sekä rakennusosien (ovet, ikkunat ja muut) uusimis- ja kunnossapitotarve pienenevät. Kivirakenteisessa kappelissa ei ylläpitolämmöllä saavuteta yhtä suurta säästöä korjaamiskulujen pienemisen suhteen.

Radikaalein politiikka Viekin kirkon ja kappelin käytön suhteen olisi se, että kummankin osalta niiden lämmityskäytöstä luovuttaisiin kokonaan ja ne olisivat käytössä siten pääasiassa vain kesäisin. Tosin lämmittämättömyys ei sinällään suoraan estä tilojen käyttöä. Esimerkiksi maailman suurinta puukirkkoa, Kerimäen kirkkoa, ei lämmitetä ollenkaan, mutta jouluaamuisin kirkossa kuitenkin pidetään jumalanpalvelus (<https://www.savonlinnaseurakunta.fi/kerimaen-kirkko/kerimaen-kirkon-historiaa>).

Talousarvioon on kuitenkin määräraha lämmitysratkaisun uusimiseen varattu ja seurakuntalaisten toimesta on oletettavaa, että tällaista radikaalia ratkaisua vastustettaisiin, vaikka seurakunnallinen toiminta olisi järjestettävissä myös ilman Viekin rakennusten talvikäyttöä esim. Mähkön siunauskappelia enemmän hyödyntäen. Radikaaleinkin vaihtoehto tässä suunnittelun yhteydessä on kuitenkin tuotava esille, kun seurakunta kohtaa alenevan jäsenkannan ongelman ja sitä kautta pienenevät taloudelliset resurssit. Kaikkeen siihen, mitä nykyisin ylläpidetään, ei tulevaisuuden ennusteiden toteutuksessa ole mahdollisuutta ylläpitää jatkossa.

21.3.2023

**Kustannusarvio järjestelmien rakentamiselle, laskelma-arvioita sähkönkäyttö-
vaihtoehtoinen sekä elinkaaren aikainen kustannusarvio muut remontoimiskulu-
lut huomioiden**

Järjestelmien rakentamis- ja huoltokulut + uudet sähköpääkeskukset (Järjestelmien oletetut kulut yhteensä 25 vuoden aikana, sis. alv)

Maalämpö	Kirkko	Kappeli
Maalämpöjärjestelmän rakentaminen	273 000,00 €	74 500,00 €
Sähkötyöt siihen	49 000,00 €	15 000,00 €
Rakennustekniset työt maalämpö*	25 000,00 €	12 000,00 €
YHTEENSÄ:	347 000,00 €	101 500,00 €
Suorasähkö	Kirkko	Kappeli
Suorasähkö patteriverkostoineen	174 000,00 €	35 000,00 €
Rakennustekniset työt**	3 000,00 €	12 000,00 €
YHTEENSÄ:	177 000,00 €	47 000,00 €
Erotukset		
RAKENTAMISKUSTANNUS EROTUS:	170 000,00 €	54 500,00 €
JÄRJESTELMIEN HINNANERO VUOSIHUOLTO HUOMIOIDEN***:	195 000,00 €	64 500,00 €

* Tarkoittaa kirkolla teknisen tilan rakentamista joko kirkon kuoreen (jos museovirasto sen sallii) tai ulos erilliseen rakennukseen. Hinta-arvio näille on kirkossa 12 000 – 40 000 euron välillä.

Kappelissa rakennustekniset työt tarkoittavat vanhan öljysäiliön, kattilan ja ilmalämmitysjärjestelmän purkukuluja.

** Tarkoittaa kirkolla penkkien väliaikaista irrottamista ym. työtä (vanhan sähköjärjestelmän purkukulu sisältyy suorasähkön rakentamiskuluarvioon).

Kappelissa rakennustekniset työt tarkoittavat vanhan öljysäiliön, kattilan ja ilmalämmitysjärjestelmän purkukuluja.

*** Maalämpöjärjestelmän vuosihuollon arvoksi on kirkolla laskettu 1000 euroa/vuosi ja kappelilla 400 euroa/vuosi.

**Sähkönkulutus vuodessa tilojen erilaisella käytöllä, erilaisilla sähköhintaskenaarioilla
(sis. alv)**

	Kulutus kWh	Hinta €/kWh (sis. Alv)*		
	Kulutus	0,1	0,25	0,5
Kirkko sähkönkulutus suorasähkö				
Tarpeen tullen lämmitys (Nykyinen sähkönkulutus 20 000 - 30 000 kWh/vuosi)**	25000	2 500,00 €	6 250,00 €	12 500,00 €
Ylläpitolämmitys 8 astetta, lämmitetään tilaisuuksiin n. 20 asteeseen**	96000	9 600,00 €	24 000,00 €	48 000,00 €
Lämmitys 20 astetta	280000	28 000,00 €	70 000,00 €	140 000,00 €
Kirkko sähkönkulutus maalämpö				
Tarpeen tullen lämmitys**	25000	2 500,00 €	6 250,00 €	12 500,00 €
Ylläpitolämmitys 8 astetta, lämmitetään tilaisuuksiin n. 20 asteeseen	36000	3 600,00 €	9 000,00 €	18 000,00 €
Lämmitys 20 astetta	100000	10 000,00 €	25 000,00 €	50 000,00 €
	Kulutus kWh	Hinta €/kWh (sis. Alv)*		
	Kulutus	0,1	0,25	0,5
Kappeli sähkönkulutus suorasähkö				
Tarpeen tullen lämmitys**	9000	900,00 €	2 250,00 €	4 500,00 €
Ylläpitolämmitys 8 astetta, lämmitetään tilaisuuksiin n. 20 asteeseen**	15000	1 500,00 €	3 750,00 €	7 500,00 €
Ylläpitolämmitys 20 astetta	43000	4 300,00 €	10 750,00 €	21 500,00 €
Kappeli sähkönkulutus maalämpö				
Tarpeen tullen lämmitys**	7000	700,00 €	1 750,00 €	3 500,00 €
Ylläpitolämmitys 8 astetta, lämmitetään tilaisuuksiin n. 20 asteeseen**	7000	700,00 €	1 750,00 €	3 500,00 €
Ylläpitolämmitys 20 astetta	17000	1 700,00 €	4 250,00 €	8 500,00 €

21.3.2023

* Hinta ei pidä sisällään sähkösiirron perusmaksun osuutta. Sähkösiirron hintaosuus yö- ja päiväsiirtoon on arvioitu.

** Kirkon laskelmassa on arvioitu tarvittavien lämmityspäivien määräksi vuodessa 5 päivää ja kappelissa 15 päivää.

25 vuoden elinkaaren aikainen jälkeinen maalämpöjärjestelmän arvioitu uusimiskulu

Maalämpöpumpun tekninen käyttöikä on n. 25 vuotta, mutta pumppu voi kestää myös pidempään. Uuden pumpun kustannus on kirkolla arviolta yhteensä kaksi pumppua n. 80 000 euroa ja kappelilla n. 8 000 euroa.

Säästyvien remontoimiskulujen arvo, mikäli tiloja pidetään ylläpitolämmöllä

Tilojen ylläpitolämmitys säästää rakenteita puurakennuksessa (=Viekin kirkko) etenkin lattiarakenteiden, sisämaalausten sekä ulkomaalausten osalta.

Voi arvioida siten, että sisäosien hilseilevien osien maalaus, joka johtuu tilojen kylmillään pidosta, aiheuttaa kerran 10 vuodessa 20 000 euron korjausmaalauskustannuksen. Ylläpitolämmityksellä tämä kustannus ainakin vältettäisiin.

Ulkomaalauksen osalta huolto- ja korjausmaalaustarvesykli pienenee arviolta puoleen, jolla lieenee ehkä n. 100 000 euron kustannussäästövaikutus 25 vuoden aikana, jos tiloissa pidettäisiin ylläpitolämpö. Ulkomaalauksen osalta kuitenkin ei ihan yksiselitteisesti voi sanoa kohoavan maalaustarvesyklin johtuvan vain lämmityksestä, koska ulkoseinärakenteesta puuttuva tuuletusrako on vahvasti maalaustarvesykliä nostava yksityiskohta.

Lattiarakenteiden uusimistarpeen kohoamisen riski on vaikein arvioitava seikka. On oletettavaa, että nykyistä lattiaa ei ole kokonaisuutena kokonaan uusittu kirkon käytössälohistorian aikana, mutta pienempiä korjauksia on aikojen saatossa tehty, viimeksi 2000-luvun vaihteen tienoilla. Kun ottaa huomioon, että kirkko on historiansa aikana ollut pitkälti lämmityksessä vain tilaisuuksiin, niin oletettavaa on, että lattian sietokyky on kylmänä pitäenkin melko hyvä, vaikka tälläkin hetkellä lattiarakenteessa näkyy tiettyjä kosteuden aiheuttamia ongelmia. Alapohjan täydellinen peruskorjaus konservoituun rakennukseen on kallis toimenpide ja maksaa varmasti useita satoja tuhansia euroja.

Muut paloturvallisuutta parantavien toimenpiteiden kustannusarviot

Muut kuin lämmitysjärjestelmiä palvelevat kiinteistösähköistykset ovat esitetty kustannusarviossa. Pieneltä osin näihin sisältyy myös töitä, jotka eivät paloturvallisuutta varsinaisesti paranna.

Johtopäätelmiä ja suunnitteluhankkeen eteneminen

Sähkön tuleva markkinahinta on tärkeä tieto lämmitysratkaisua valittaessa. Tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin hankalaa. Julkisessa keskustelussa voittopuolisena näkemyksenä on kuitenkin ollut se, että nyt reilun vuoden sisällä koettu sähkönhinta ei olisi tulevaisuuden normaali, vaan kriisiajan poikkeama.

Jos oletusarvona on, että peruslämmön ylläpitämisellä saavutettaisiin 25 vuoden aikana kirkossa n. 100 000 €:n remointisäästöt verrattuna tarvittaessa lämmittämiseen, niin ylläpitolämmitykselle ei yllä esitetystä kulutuslukumista päätellen näyttäisi olevan perustetta edes halvimmassa sähkönhintaskenaariossa. Maalämmön osalta toki ylläpitolämmityksen kustannus on halvimmassa sähkönhintaskenaariossa melko mitätön, mutta kun ottaa huomioon maalämmön suorasähköjärjestelmää korkeamman investointikulun (vuosihuoltoineen n. 200 000 €), niin maalämpöjärjestelmää ei näillä laskelmilla näyttäisi olevan järkevää rakentaa suorasähkön sijaan. Säästyvistä remontoimiskuluista ei saa vastaavaa hyötyä mitä maalämmön investointi ja tuleva sähkönkulutus maksaisivat.

Viekin siunauskappelin osalta ratkaisu vaikuttaisi eurojen valossa selvältä. Kun rakennuksen rakenteet eivät ole yhtä herkkiä kosteuden kertymisen aiheuttamalle vahingolle, niin tällöin lämmitys vain tilaisuuksia varten olisi eurojen valossa järkevin lämmitysmalli. Silloin ei kalleimmassakaan lasketussa hintaskenaariossa rakennusta vain

21.3.2023

tarpeen tullen lämmitettäessä saavuteta sellaisia säästöjä, joissa saavutettu alenema sähkönkäytössä vastaisi maalämpöinvestoinnin korkeampaa hinta-arvoa. Siksi kappelin osalta suorasähkölämmitys pattereilla täydennettynä mahdollisesti ilmalämpöpumpulla tuntuu varteenotettavimmalta energiaratkaisulta.

Muun kiinteistösähkön uusimisen osalta lienee järkevintä, että niiden uusimisen suunnittelu toteutetaan lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnittelun yhteydessä. Perusteita paloturvallisuuden osalta uusimiseen löytyy. Mitä töitä kiinteistösähkön uusimisesta otetaan aikanaan toteutukseen, niin päätetään varsinaisesti myöhemmin.

Hankkeen suunnittelu etenee lämmitysjärjestelmän valinnan jälkeen siten, että suunnittelijatarjouspyynnöt lähtevät suunnittelijoille päätöksen pohjalta. Suunnittelu toteutetaan kirkolla yhdessä museoviraston kanssa. Tavoite on saada suunnittelu päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä ja hanke toteutukseen vuoden 2024 aikana, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy toteutuksen talousarvioon vuodelle 2024.

Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto linjaa Viekin kirkon ja Viekin siunauskappelin lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnittelun tapahtuvan siten, että molempiin suunnitellaan lämmitysjärjestelmäksi sähköpatterein tapahtuva lämmitys. Lisäksi myös muu kiinteistösähkötöiden uusimisen suunnittelu toteutetaan lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnittelun yhteydessä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: taluspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi

21.3.2023

26 §

RAUHALA-LUKKARILAN RANTAKAAVAN OSITTAISEN KUMOAMISEN VALMISTELUN ALOITTAMINEN

Liite 7: Kaavaseloste

Liite 8: Kaavan vapaat tontit

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa 3/2022, 44 §, jättää rantakaavan osittaisen kumoamisen toistaiseksi pöydälle:

”

RAUHALA-LUKKARILAN RANTAKAAVAN OSITTAISEN KUMOAMISEN VALMISTELUN ALOITTAMINEN

Liite 2: Kaavaseloste

Liite 3: Kaavan vapaat tontit

Liite 4: Tarjousyhteenveto

Liite 5: Tarjoukset ranta-asemakaavan osittaiseksi kumoamiseksi

Lieksan seurakunnan omistamien tilojen Rauhala (kitu 422-415-108-47) ja Lukkarila (kitu 422-415-109-19) alueille on 1990-luvun puolivälissä vahvistettu ranta-asemakaava osana muutama muun seurakunnan omistaman kiinteistön ranta-asemakaavaa. Kaavan nimityksenä on käytetty Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaavaa.

Kaavaan sisältyy yhteensä 26 kappaletta rakentamatonta rakennuspaikkaa, joita ei siis ole myyty tai vuokrattu. Valtaosa rakentamattomista rakennuspaikoista sisältää oikeuden kerrosalaltaan enintään 140 m²:n rakentamiseen (RA-1). Rakennusoikeus voi jakaantua useamman rakennuksen kesken kaavaselosteessa mainitulla tavalla. Kolmella rakennuspaikalla (RA-2) rakennusoikeus on vapaammin määritelty mahdollistaen isomman yksittäisen vapaa-ajan asunnon rakentamisen. Vapaista tonteista 16 kappaletta sijaitsee Kääntämösaarella ja Ukonsaarella Pankajärven rannalla. 10 kappaletta tonteista sijaitsee ilman veneyhteystarvetta Iso ja Pieni Hangasjärven sekä Pudasjärven rannoilla.

Vapaista tonteista ilmoitetaan seurakunnan nettisivuilla ja niistä kysytään muutamia kertoja vuodessa taloustoimistosta. Kuitenkaan vuoden 2011 jälkeen ei uusia rakennuspaikkoja ole luovutettu rakennuskäyttöön Rauhalan tai Lukkarilan tiloilla. Tämä johtunee siitä, parhaimmat rakennuspaikat lienevät jo otettu käyttöön ja toisaalta siitä, että saarikohteita ei ole koettu kyllin houkutteleviksi rakennuspaikoiksi.

Niiden tonttien osalta, joihin ei ole rakennettu, koituu seurakunnalle kiinteistöverona maksettavaa reilut 2500 euroa vuodessa. Tonttien kysynnän merkittävää aktivoitumista ei ole näköpiirissä. Ns. "turhan" kiinteistöveron kokonaismäärää voi pitää merkittävänä kuluna, mistä syystä rantakaavan osittainen kumoaminen tyhjen rakennuspaikkojen osalta olisi perusteltua. Rakennuspaikkojen kumoamista voi pitää myös ekologisesti perusteltuna. Muutaman tontin säilyttäminen loma-asumiskäyttöön varattuna voisi kuitenkin olla perusteltua.

Ranta-asemakaavan osittaisessa kumoamisessa rakennuspaikat häviäisivät tarpeettomilta osiltaan ja kaava häviäisi näiden alueiden osalta kokonaan olemasta voimassa. Prosessia ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki ja kaavan osittaisen kumoamisen hyväksyy Lieksan kaupunginhalitus. Osittaisen kumoamisen ajanmenekkiarvio on 1 vuosi työn aloittamishetkestä.

Taluspäällikkö on pyytänyt kolmelta toimijalta konsultointiapua kaavan osittaisen kumoamisen toteuttamiseen. Tarjousyhteenveto on kokouksen liiteasiakirjoissa ja tarjoukset ovat luettavissa kokouspaikalla. Parhaimman tarjouksen jätti FCG Oy, tarjouksen summa on 3200 € + alv. FCG:n tarjous on laskettu olettamalla, että kaavakarttana voidaan pitää voimassa olevan kaavakartan pohjakarttaa. Tämä on todennäköisempi vaihtoehto. Mikäli vanhan pohjakartan käyttö ei onnistu, tulee kaavoituskonsultoinnin hinta nousemaan tältä osin.

Kaavamuuotos on prosessina erilainen ja vaatii selvityksiä sekä todennäköisesti myös rajamerkkien mittauksia. Osalla tarjouksen tehneistä ei tarjoushintaan ole vaikutusta sillä, onko kysymyksessä kaavan osittainen kumoaminen tai kaavamuuotos. Kuitenkin näissäkin tarjouksissa

21.3.2023

mm. selvitykset ja rajamerkkien mittaukset kuuluvat erillisveloitettavaan työhön kiinteän konsultointihinnan päälle veloitettaviksi. Ei ole kuitenkaan seurakunnan tarpeiden mukaista lähteä hakemaan kaavamuutosta.

Kaavan osittaisesta kumoamisesta syntyy konsultoinnin lisäksi kuluja Lieksan kaupungin palvelumaksuista. Maankäytön hinnaston mukaan (4.2.2019 hyväksytty hinnasto) kuulutuskuustannusten lisäksi peritään 600 euron käsittelykustannus (hintaan ei lisätä arvonlisäveroa). Kaikkineen kaavan osittainen kumoaminen kustantaisi optimitalanteessa arvonlisäveroineen sellaiset 4500-5000 euroa.

Hankintaan ei sovelleta hankintalakiä, koska hankinnan arvo jää alle kynnysarvojen. (hankintalaki 4. luku)

- Päätösehdotus (tp): Lieksan seurakunta päättää lähteä toteuttamaan kaavan osittaista kumoamista esittelytekstissä mainitulla tavalla esittelytekstin mukaisin perustein. Kaavakonsultointi hankitaan tarjousten perusteella FCG Oy:ltä.
- Taluspäällikkö valtuutetaan päättämään, jätetäänkö yksittäisten rakentamattomien tonttien osalta kaava voimaan vai haetaanko kaavan osittaista kumoamista kaikkien 26 rakentamattoman tontin osalta.
- Päätös: Päätösehdotus hylätään ja kaavan osittaista kumoamista ei lähdetä nyt toteuttamaan.

”

Perustelu: Yritetään vielä kerran tonttien myyntiä isommalla näkyvyydellä.

Vapaiden tonttien näkyvyyttä on nostettu etuovi.com:ssa julkaistulla myynti-ilmoituksella. Samoin Lieksan seurakunnan nettisivuilla on tonttien myynnin näkyvyyttä nostettu. Vuoden kuluessa ei tonteista ole kuitenkaan seurakuntaan tullut yhtään kyselyä. Toki taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen ja korkojen nousu ovat voineet vaikuttaa ostohalukkuuteen. Kuitenkaan odotettavissa ei aiemman perusteella näyttäisi olevan kovin merkittävää tonttien kysyntää jatkossakaan. Lisäksi huomion arvoista on se, että vaikka kaava tonttien osalta kumottaisiinkin, niin tämä ei välttämättä estäisi rakentamistoimintaa jatkossa: rakentamiseen on haettavissa poikkeamislupia. Tontin myyntihintaan kaavan kumoamisella vaikutusta todennäköisesti olisi myyntihintaa alentavalla tavalla.

FCG on valmis toteuttamaan rantakaavan osittaisen kumoamisen vuoden 2022 tarjouksen mukaan kuitenkin siten, että vuoden 2022 tarjoushinnan päälle lisättäisiin 150 € + alv.

- Päätösehdotus (tp): Lieksan seurakunta päättää lähteä toteuttamaan kaavan osittaista kumoamista esittelytekstissä mainitulla tavalla esittelytekstin mukaisin perustein. Kaavakonsultointi hankitaan FCG Oy:ltä.
- Taluspäällikkö valtuutetaan päättämään, jätetäänkö yksittäisten rakentamattomien tonttien osalta kaava voimaan vai haetaanko kaavan osittaista kumoamista kaikkien 26 rakentamattoman tontin osalta.
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin paitsi, että Pudasjärvellä oleva tontti nro 16.4 jätetään pois kumoamisen piiristä.
- Tiedoksi: FCG Oy
- Lisätietoja: taluspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930

21.3.2023

henri.maijala@evl.fi

21.3.2023

27 §

KUSTANNUSPAIKKOJEN YHDISTÄMINEN

Liite 9: Seurakuntien kirjanpidon tehtäväalueet

Seurakuntien talous jaetaan pääluokkiin, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, yhteiset seurakunnalliset tehtävät (seurakuntayhtymissä), hautustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat eri tehtäväalueista, joilla tarkoitetaan seurakunnan eri toimintakokonaisuuksia tai työmuotoja. Tehtäväalueet ovat kaikille seurakuntatalouksille samat ja tuotot ja kulut tulee kirjata niille samoin kirjausperustein. Näin varmistetaan tilastointitiedon luotettavuus koko kirkon tasolla. Suuremmissa seurakuntatalouksissa, joissa on tarvetta tehtäväalueita yksityiskohtaisempaan seurantatietoon, tehtäväalueet sisältävät tyypillisesti useampia kustannuspaikkoja.

Kustannusten kohdentaminen tehtäväalueille ja kustannuspaikoille on sisäistä laskentaa, joka palvelee toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa ja tiedolla johtamista. Tehtäväalueen avulla kirkon tilastopalvelusta saadaan tietoa tietyn tehtäväalueen tuotoista ja kuluista koko kirkon tasolla.

Lieksan seurakunnassa on 62 kappaletta kustannuspaikkoja eri tehtäväalueiden alakategorioina. Kaikkien näiden ylläpitäminen paikallisen seurantatiedon saamiseksi ei ole tarpeellista. Mikäli kustannuspaikkojen määrää päätetään vähentää, tulee asia varsinaisesti käsittelemään vuoden 2024 talousarviota käsiteltäessä syksyllä 2023. Täten uudet kustannuspaikat olisivat käytössä vuoden 2024 alusta.

Kustannuspaikat olisi mahdollista yhdistellä seurakuntia pakottavan tehtäväaluejaon mukaisesti alla ilmenevän taulukon mukaisesti ilman, että yhdistämisessä koituisi seurakunnan informaatiotaseeseen sanottavaa heikennystä. Kirkkoherranvirastoon kuuluu seurakunnan yleishallintokulut, joihin tilintarkastuksenkin katsotaan kuuluvan.

1001010100	Kirkolliset vaalit	
1001010101	Kirkkovaltuusto	
1001010102	Kirkkoneuvosto	-> Jatkossa 1001010100 Hallintoelimet
1001050200	Tilintarkastus	-> Yhdistetään jatkossa 1001080000 Kirkkoherranvirastoon
1005100109	Metsäsuunnitelma	-> Yhdistetään jatkossa 1005100100 Metsät. yleishallintoon
1005100102	Ennakkoraivaukset	
1005100104	Taimikot	-> Jatkossa 1005100102 Taimikonhoito- ja raivaustyöt
1005100105	Ojitus	
1005100106	Metsätiet	
1005100108	Lannoitus	-> Jatkossa 1000100104 Metsänparannus

Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esittelytekstissä ilmenevän kustannuspaikkojen yhdistämisen. Uudella kustannuspaikkajaolla tullaan muodostamaan talousarvio vuodelle 2024.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: taluspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi

21.3.2023

28 §

ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE KIRKKOIHIN LIITTYVIEN KÄYTTÖMAISUUSYKSIKÖIDEN POISTOSUUNNITELMAN MUUTTAMISEKSI SEKÄ TASEESEEN AKTIVOITAVIEN HANKINTAMENON RAJAN NOSTAMISEKSI

Poistosuunnitelman muuttaminen

Investointimenot, jotka on aktivoitu taseeseen, tulee poistaa vaikutusaikanaan. Vaikutusajalla tarkoitetaan taloudellista pitoaika. Taloudellinen pitoaika on yleensä lyhyempi kuin hyödykkeen tekninen pitoaika. Poistomenetelmänä käytetään tasapoistoa. Tasapoistomenetelmässä poisto lasketaan jakamalla hankintahinta arvioidulle käyttöajalle. Poistoajan määrittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota, että poistoaika määritellään riittävän lyhyeksi, ja että menetelmä ei johda liian alhaiseen poistotasoon.

9.6.2021 kirkkovaltuustossa hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan kirkkoihin ja siunauskappeliin liittyviin käyttöomaisuusyksiköihin sovelletaan lähtökohtaisesti 50 vuoden poistoajoja Lieksan seurakunnassa. Poistoajan määrittämisessä on kuitenkin aina otettava huomioon aktivoitavan pysyvän vastaavan omaisuserän luonne.

Kolmea kirkkoihin liittyvää käyttöomaisuusyksikön poistosuunnitelmaa on perusteltua lyhentää, koska näiden käyttöomaisuusyksiköiden todennäköinen taloudellinen ja osin myös tekninen käyttöikä ovat lyhyemmät kuin niiden poistosuunnitelman aika. Alta löytyy lueteltuna nämä käyttöomaisuusyksiköt ja ehdotettu uusi poistoaika perusteluineen:

1. Lieksan kirkon rakentamiskulu. Nykyisen poistosuunnitelman mukaan investointimeno tulee poistetuksi loppuun vuoden 2034 aikana. Ehdotus olisi nopeuttaa poistoja siten, että investointimeno tulisi poistetuksi vuoden 2029 loppuun mennessä. Perustelu: Kirkkoon on suunniteltu vuosikorjaus- ja investointiohjelmassa peruskorjausta, joka valmistunee 2030-luvun aikana. Selkeästi osa kirkon 1980-luvun alussa tehdyistä rakenteista ovat jo teknisenkin käyttöikänsä päässä.
2. Lieksan kirkon sähköremontti. Nykyisen poistosuunnitelman mukaan investointimeno tulee poistetuksi loppuun vuoden 2069 aikana. Ehdotus olisi nopeuttaa poistoja siten, että investointimeno tulisi poistetuksi vuoden 2045 loppuun mennessä. Perustelu: Osa sähköremonttiin liittyneistä investoinneista tulevat taloudellisen käyttöikänsä päähän viimeistään muutaman kymmenen vuoden sisällä. Kaapeloinnit, pistokkeet ym. kestävät pidempään, mutta varovaisuusperiaate huomioiden poistoajan lyhentäminen on perusteltua.
3. Viekin kirkon ulkomaalaus. Nykyisen poistosuunnitelman mukaan investointimeno tulee poistetuksi loppuun vuoden 2043 aikana. Ehdotus olisi nopeuttaa poistoja siten, että investointimeno tulisi poistetuksi vuoden 2029 loppuun mennessä. Perustelu: Viekiin kirkon ulkomaalauksen korjaaminen on sisällytetty vuosikorjaus- ja investointiohjelmaan. Investoinnin tekninen käyttöikä on jo selvästi viimeistään 2040-luvulla päättynyt.

Mikäli edellä lueteltujen käyttöomaisuusyksiköiden poistoajojen muutos hyväksytään, poistetaan menojäännös uuden poistoajataulun mukaan, jakaen menojäännös uuden poistoajataulun mukaisten jäljellä olevien vuosien kesken. Tämä vaikuttaa seurakunnan taloudellista tulosta heikentäen n. 65 000 euron verran vuosittain vuoden 2029 loppuun saakka. 2020-luvulla on suunniteltu voimakasta investointitoimintaa, joten poistojen merkitys seurakunnan taloudellisen tuloksen muodostumiseen pysynee lähi vuosikymmeninä aiempaa suurempana.

21.3.2023

Taseeseen aktivoitavan hankintarajan nostaminen

Kirkkohallituksen ohje seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpitoon ja suunnitelman mukaisten poistojen laskemiseen (Virastokollegio hyväksynyt 17.6.2020) antaa aktivointirajan suositukseksi vähintään 10 000 euroa, mutta suurilla seurakunnilla raja voi olla tätä selvästi suurempi. Mikäli hankinta tai hanke jää alle seurakunnan päättämän aktivointirajan, kirjataan nämä kuluksi tuloslaskelmaan.

Lieksan seurakunnassa käytetty aktivointiraja on ollut 5 000 euroa. Tämä aktivointiraja on seurakunnan kokonaismenot huomioiden alhainen. Sopivampi aktivointiraja olisi 15 000 euroa, kun arvioissa ottaa huomioon seurakunnan vuotuisten kokonaismenojen määrän. Rajan nostaminen koskettaisi jo vuoden 2023 aikana tehtäviä hankintoja ja hankkeita.

Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kolmen kirkkoihin liittyvän käyttöomaisuusyksikön poistosuunnitelman muutosta esittelytekstin mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle taseeseen aktivoitavan hankintamenon rajan nostamista 15 000 euroon. Aktivointirajan nosto koskettaa jo vuoden 2023 aikana tehtäviä hankkeita ja hankintoja.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: talouspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi

21.3.2023

29 §

SEURAKUNTAMESTARI RAIMO PUUSTISEN ANOMUS OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMISEKSI

Raimo Puustinen on suullisesti anonut mahdollisuutta hakeutua osa-aikaiseen virka-suhteeseen 60 %:n työajalla 1.4.2023 alkaen.

Osa-aikatyö on tällä hetkellä tarkoitus järjestellä siten, että työpäiviä tulisi viikossa keskimäärin kolme kappaletta. Ne tehtävät, jotka jäävät työajan lyhentymisestä johtuen tekemättä, siirtyvät ainakin alkuun tarvittaessa töihin tulevien tehtäväksi ja/tai muulle henkilöstölle, tai tehtävät ulkoistetaan. Jatkossa on pohdittava perusteellisemmin sitä, miten työtehtävät tullaan hoitamaan.

Päätösehdotus (tp):	Kirkkoneuvosto hyväksyy Raimo Puustisen anomuksen osa-aikatyöhön siirtymiseksi.
Päätös:	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi:	Raimo Puustinen Talustoimisto
Lisätietoja:	taluspäällikkö Henri Maijala 0400 209 930 henri.maijala@evl.fi

21.3.2023

30 §

HIILIPLUS-SOPIMUKSEN TEKEMINEN GREEN CARBON FINLAND OY:N KANSSA

Liite 10: Hiiliplus tuotekortti ja tuoteselostus

Liite 11: Hiilisuunnitelma Rauhalan tilan tuhkalannoitushankkeesta

Hiiliplussopimus on hiilensidontaa edistävä hanke, joka toteutetaan metsän kasvatustalannoinnin avulla. Sopimuksen perusteella Green Carbon Finland Oy (Jäljempänä Green Carbon) maksaa seurakunnalle korvausta siitä puustoon sitoutuvasta ylimääräisestä hiilen määrästä, jonka kasvatustalannoinnin puustolle tuottaa. Sitoutuvan hiilen määrä arvioidaan laskennallisesti, eikä puustotietojen kehitystä mitata talannoinnissa talannoinnin jälkeen. Täten talannoinnista saatava korvausmäärä koko sopimusajana on tiedossa jo ennen talannointia, ellei luonnontuho mahdollisesti myöhemmin korvausta alenna.

Korvaus hiilensidonnasta maksettaisiin sopimusajana vuoden välein siten, että 1. korvaus maksettaisiin viimeistään 5,5 kuukauden sisällä talannoinnin toteuttamisilmoituksen tekemisestä. Loput erät maksettaisiin 1. erän maksupäivämäärän kanssa seuraavien vuosien aikana tasaerinä siten, että korvaussumma on jokaisena maksuvuotena sama. Sopimusajaksi on kivennäismaalannoituksissa 5 vuotta ja turvemaalannoituksissa 10 vuotta. Talannointikohteissa on kiellettyä sopimusajaksi toteuttaa kunnostusajatuksia ja hakkuuta (tuhopuiden korjuu on kuitenkin sallittua). Muut sopimusehdot löytyvät kokousaineiston liitteenä olevasta Hiiliplus-tuoteselostuksesta.

Seurakunnan metsäomaisuuden tila huomioiden, olisi tulevina vuosina kasvatustalannointia järkevin toteuttaa turvemaakohteissa. Kaikki turvemaakohteet eivät kuitenkaan ole järkeviä talannoinnin toteuttamiseen, vaan taloudellisesti järkevä turvemaalannointi edellyttää alueen puustolta ja maaperältä tiettyjen parametrien toteutumista.

Talousarvioon vuodelle 2023 on merkitty tuhkalannoitusta n. 12 hehtaarin alueelle. Mahdollinen hiilensidontakorvaus kannustaa toteuttamaan talannointia tätä isommalla alueella. Rauhalan tilalta 108:47 löytyisi tuhkalannoitukseen sopivia ja Green Carbonin hiilikorvausehdot täyttäviä kohteita n. 25 hehtaarin verran. Green Carbonin tekemän arviolaskelman mukaan talannointi tällä alueella lisäisi puuntuotosta vajaan 58 kuution verran vuodessa ja vuosittain talannoinnista maksettaisiin korvausta 578,40 euroa (alv 0 %). Koko sopimusajaksi korvauksen määrä olisi 5784,00 euroa. 25 hehtaarin tuhkalannointi kustantaneen 13 000 – 15 000 euron väliin (alv 0 %), joten sopimusajaksi korvaus kustantaisi vähintään kolmasosan talannoinnin kustannuksista.

Seurakunnan näkökulmasta sopimukseen ei näyttäisi sisältyvän juurikaan riskejä, kunhan kohdevalinnat tehdään huolella siten, että ne ovat muutenkin taloudellisesti järkeviä. Käsillä olevan ilmastokriisin ratkaisun näkökulmasta hiilensidonnasta lisääminen on tarpeellista. Turvemaakohteissa talannoinnin tuottama hiilensidontakapasiteetti ei pääty 10 vuoden sisällä, vaan talannointi vaikuttaa vähintään 20-30 vuoden ajan positiivisesti puuston kasvuun.

Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto päättää solmia Green Carbonin kanssa hiiliplus-sopimuksen Rauhalan tilan tuhkalannoitustalannointiin. Talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus ja lisäksi talouspäällikkö valtuutetaan jatkossa päättämään hankekohtaisten talannointien korvaussopimuksista Green Carbonin kanssa sekä allekirjoittamaan sopimukset.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Green Carbon

21.3.2023

Lisätietoja: talouspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi

21.3.2023

31 §

VIEKIN RIVITALON MYYMISEN VALMISTELUN ALOITTAMINEN

Liite 12: Valokuvat asunnoista perusteeksi jätemaksun alentamiseksi

Liite 13: Muistio kiinteistötoimen katselmuksesta kahteen asuntoon vuonna 2008

Liite 14: Myytävän määräalan sijainti kartalla

Liite 14.1: Kiinteistöarvio

Rivitalon tekninen käyttöikä alkaa olla loppunut ja seurakunnan kiinteistöstragiassa rakennus on merkitty joko purettavaksi tai myytäväksi. Kirkkovaltuuston käsittelemässä vuosikorjaus- ja investointiohjelmassa rivitalo on merkitty purettavaksi vv. 2022-2026 ja purkamisen kustannusarvioksi on ao. ohjelmassa arvioitu 70 000 euroa.

Rivitalosta irtisanottiin kaksi asukasta kokouksen 1/2021 16 § päätöksen perusteella ja tällä hetkellä rivitaloa käytetään vain liikehuoneiston osalta. Yleisiä tiloja, liikehuoneistoa sekä liikehuoneistoa lähintä asuinhuoneistoa pidetään lämmityksessä, mutta muilta osin lämmitys on talosta katkaistu.

Rivitalon kunto on paikoitellen erittäin huono ja osasta huoneistoja kylpyhuoneen vesikalusteissa sekä lattiamateriaaleissa löytyy puutteita. Vuonna 2008 on muutamaan asuntoon tehty katselmus kiinteistötoimen puolesta ja tuolloin on pintapuolisen arvion perusteella arvioitu tiloista todennäköisesti löytyvän kosteusvaurioita.

Yksi talosta kiinnostunut ostajaehdokas on vuoden sisällä ollut useaan otteeseen seurakuntaan asian tiimoilta yhteydessä. Hän on käynyt myös tutustumassa paikalla tilanteeseen. Kun kyseessä on julkisesta omaisuudesta, niin myynti pitääne tässäkin tapauksessa asettaa sillä tavalla julkisesti esille, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus talosta tarjouksen tehdä. Tarjousajan voinee kuitenkin tässä tapauksessa toteuttaa lyhyenä, koska odotettavissa oleva hintataso talolle ei tule olemaan suuri sen kuntotaso huomioiden.

Viekin rivitalon rakentamiseen on myönnetty ns. ARA-lainaa, mutta asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen mukaan myynnille ei ole enää esteitä. Myynnistä on kuitenkin tehtävä ilmoitus ARA:n asuntokantarekisteriin.

Viekin seurakuntatalon kattilahuoneen öljypoltin/ilmavesilämpöpumppujärjestelmä lämmittää kanaalin kautta myös rivitaloa. Myynnin jälkeen tämä lämmitysrytitys katkaistaan, mutta katkaisulle täytynee antaa ylimenokausi kaupanteon jälkeen. Rivitalon uuden lämmitysrytityksen rakentaminen jää ostajan kustannettavaksi. Ylimenokauden lämmönlaskutuksen tekninen mahdollisuus on tällä hetkellä selvityksen alla.

Rivitalo sijaitsee kiinteistöllä 422-430-11-76 Kirkkopelto. Rivitalo myytäisiin tästä emä-kiinteistöstä omalla n. 0,25 hehtaarin tontilla, joka on esitetty liitteessä olevassa kartassa purppuranvärillä rajauksella. Määräalan lohkomiskulut koituvat ostajan maksettaviksi. Ostajan vastuulle koituu myös jätevesijärjestelmän rakentamisesta koituva kulu, koska nykyisellään rivitalon jäteveden käsittely on yhdistetty muuhun seurakunnan jäteveden käsittelyyn. Jätevesijärjestelmän rakentamista varten ostajalle varataan mahdollisuus rakentaa seurakunnan maille, kiinteistön 11:76 alueelle, pysyvällä käyttöoikeudella jätevesijärjestelmä karttaan nuolen osoittamalle alueelle. Jätevesijärjestelmän rakentamista varten varataan aikaa vuoden 2024 loppuun saakka. Määräajan päätyttyä rivitalon jätevedettä ei saa enää laskea seurakunnan jäteveden käsittelyjärjestelmään ja ylimenokauden ajalta peritään jätevedestä käsittelymaksu.

Rivitalolla on oma sähköliittymä sekä vesiosuuskunnan vesiliittymä. Liittymät siirtyvät kaupassa ostajalle. Liikehuoneiston vuokralainen jatkaa kohteessa vuokrasopimuksen nojalla, eikä seurakunnan hallinta-aikana liikehuoneiston vuokrasuhdetta irtisanota.

21.3.2023

Kohteen sopiva markkinapaikka voisi olla etuovi.com-palvelu. Tarjouspyynnölle ei liene syytä asettaa minimihintaa. Kiinteistöarvio on nähtävissä kokouspaikalla.

Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvosto päättää ryhtyä valmistelemaan Viekin rivitalon myyntiä esittelytekstin mukaisella tavalla ja perustein. Taluspäällikkö valtuutetaan muodostamaan tarkempi myynti-ilmoitus etuovi.com-palveluun.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: taluspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi

21.3.2023

32 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

32.1 §
RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. Kirkkoneuvosto määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon.
KL 10:5; KJ 9:5

Kirkkoherran päätökset:

- 3: Rippikoulumaksun vapautus;
- 4: Sairausloman myöntäminen;
- 5: Sairausloman myöntäminen;
- 6: Sairausloman myöntäminen.

Taluspäällikön päätökset:

- 4: Asunnon Pankkosentie 11 vuokra;
- 5: Erityisen lisän maksaminen;
- 6: Sairausloman myöntäminen;
- 7: Sairausloman myöntäminen;
- 8: Hietarannan leirintäalueen vuokranmaksu;
- 9: Sairausloman myöntäminen.

Diakonian viranhaltijoiden päätökset (ohjesäännön mukaiset yli 300 euron avustus-päätökset):

629/2023: Avustamispäätös.

Päätösehdotus (pj): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi

21.3.2023

32.2 §
TALOUSRAPORTTI 1-2/2023

	Toteuma 1 - 2/2022	TA kuluva 2023	TA yhteensä &OT_FY&	Toteuma 1 - 2/2023	Yli-ali
Toimintatuotot	-41 740,17	-1 183 490,00	-1 183 490,00	-195 266,32	-988 223,68
Myyntituotot	-85,65	-1 000,00	-1 000,00	-366,60	-633,40
Maksutuotot	-7 517,04	-213 880,00	-213 880,00	-16 872,44	-197 007,56
Vuokratuotot	-20 546,61	-43 400,00	-43 400,00	-21 077,07	-22 322,93
Metsätalouden tuotot	-9 558,56	-350 200,00	-350 200,00	-154 419,87	-195 780,13
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 736,07	-2 800,00	-2 800,00	-1 177,06	-1 622,94
Tuet ja avustukset	-807,44	-2 500,00	-2 500,00		-2 500,00
Muut toimintatuotot	-95,00	-2 400,00	-2 400,00	24,19	-2 424,19
Sisäiset tuotot	-393,80	-567 310,00	-567 310,00	-1 377,47	-565 932,53
Toimintakulut	263 596,40	2 820 302,00	2 820 302,00	298 177,44	2 522 124,56
Henkilöstökulut	164 529,30	1 368 787,00	1 368 787,00	175 858,41	1 192 928,59
Palkat ja palkkiot	136 979,93	1 112 900,00	1 112 900,00	137 083,62	975 816,38
Henkilösivukulut	31 946,37	255 887,00	255 887,00	39 626,79	216 260,21
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 397,00			-852,00	852,00
Palvelujen ostot	40 561,40	495 215,00	495 215,00	60 464,51	434 750,49
Vuokratulut	4 122,64	19 050,00	19 050,00	7 089,46	11 960,54
Sisäiset vuokratulut	393,80	567 310,00	567 310,00	1 377,47	565 932,53
Aineet ja tarvikkeet	48 895,21	259 985,00	259 985,00	49 692,53	210 292,47
Ostot tilikauden aikana	48 895,21	259 985,00	259 985,00	49 692,53	210 292,47
Annetut avustukset	2 400,00	44 200,00	44 200,00	3 218,18	40 981,82
Muut toimintakulut	2 694,05	65 755,00	65 755,00	476,88	65 278,12
TOIMINTAKATE	221 856,23	1 636 812,00	1 636 812,00	102 911,12	1 533 900,88
Kirkollisverotulot	-357 973,47	-1 747 510,00	-1 747 510,00	-358 734,49	-1 388 775,51
Valtionrahoitus	-35 356,00	-213 000,00	-213 000,00	-35 624,16	-177 375,84
Verotuskulut		28 000,00	28 000,00		28 000,00
Kirkon rahastomaksut	39 803,33	155 000,00	155 000,00	53 752,00	101 248,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 665,46	-9 000,00	-9 000,00	-1 468,80	-7 531,20
Korkotuotot	-1 669,05	-9 000,00	-9 000,00	-1 469,00	-7 531,00
Sisäiset korkotuotot				-1 847,10	1 847,10
Korkokulut	3,59			0,20	-0,20
Sisäiset korkokulut				1 847,10	-1 847,10
VUOSIKATE	-133 335,37	-149 698,00	-149 698,00	-239 164,33	89 466,33
Poistot ja arvonalentumiset	35 290,41	222 820,00	222 820,00	35 813,82	187 006,18
Suunnitelman mukaiset poistot	35 290,41	222 820,00	222 820,00	35 813,82	187 006,18
TILIKAUDEN TULOS	-98 044,96	73 122,00	73 122,00	-203 350,51	276 472,51
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-5 978,55	-30 000,00	-30 000,00	-5 978,55	-24 021,45
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 023,51	43 122,00	43 122,00	-209 329,06	252 451,06

Pöytäkirjan tarkastajat:

21.3.2023

Päätösehdotus (tp): Raportti merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja: taluspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi

21.3.2023

32.3 §

PIENI MUUTOS HINNASTOON

Liite 15: Hinnasto 21.3.2023 alkaen

Hinnastossa aiemmin ollut määrittely esiintyjille maksettavasta palkkiosta on aiheuttanut ongelmia seurakuntatyön järjestelyn kannalta. Väljempi määrittely antaa viranhaltijoille harkintavaltaa päättää palkkioista talousarvion ja seurakunnan hankintaohjeiden mukaan. Täten erilaisiin tapauksiin on helpompi reagoida tilannekohtaisesti.

Muita muutostarpeita hinnastoon ei tällä hetkellä ole.

Päätösehdotus (tp): Kirkkoneuvoston päättää hyväksyä liitteen mukaisen hinnaston. Hinnasto on voimassa 21.3.2023 alkaen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: taluspäällikkö Henri Majjala
0400 209 930
henri.majjala@evl.fi

21.3.2023

33 §

JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

Ei ollut.

34 §

ILMOITUSASIAT

Luottamushenkilöllä on oikeus saada viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. KL 25:8.

Puheenjohtaja: Esitän, että seuraavat asiat saatetaan tiedoksi:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:

3: Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2022;

4: Ilmoittajansuojelulaki;

5: Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2023;

6: Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut 1.3.2023 lukien;

7: Polku-toimintamallin käyttö osana kirkon strategian toimeenpanoa;

8: Uusi seksuaalirikoslaki on tullut voimaan 1.1.2023;

9: Seurakuntien kokeilutoiminnan avustukset vuonna 2023 haettavana 1.4.2023–31.8.2023;

10: Materiaalia yhteistyöhön kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

1: Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023-2025

Tasa-arvoraportti

Annettu Metsähallitukselle lupa sijoittaa Kolilla seurakunnan maalle kansallispuiston porttirakennelma osoitteessa Ylä-Kolintie 4a

Taloudellisen tuen myöntämisen periaatteet ja käytäntö diakoniatyössä

Päätös: Saatettiin tiedoksi.

21.3.2023

35 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto antaa seuraavat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 20-23, 28, 33-36

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 24-27, 29-32

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetty muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitettua asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa

Postiosoite: Mönninkatu 13, 81700 Lieksa

Sähköposti: lieksa@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 24-27, 29-32

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

21.3.2023

saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Päätös: Annettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Lisätietoja: kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi

36 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Virsi 499, lopuksi Herran siunaus. Kokous päättyi klo 19.35