

ULKOVÄRITYSSUUNNITELMA, Lieksan srk, Kolin työkeskus

Värit lähelle päärakennuksen vanhoja sävyjä

KATTO, olemassa oleva, peruskorjattu 2023 päälappeet, rivipeltikate tai vast, Ikkunoiden tippalellit, räystäskourut ja syöksytorvet, kattoturvatuoitteet, piipun pellitykset, iv-piiput Vilpe tai vast, tumma harmaa RR23, teollisesti pintakäsiteltyt tuotteet



Kaikki tippapellit samalla sävyllä kuin kate.

Uusi tuulikaappi-eteisen kate kuten päälappeiden kate, rivipellitetty, rintanosto 300mm tai enemmän, ks RAK005 ja RAK008

Kynnyslistat ulko-oville RST 2-3mmmm, kyynelkuviolla, tippanokka tai taite porrastasolle <20mm
Huom, Liikuntaesteisten liikkuminen

ULKOVERHOUS, vaakalauta UTV 28x140 tai vastaava, murrettu valkoinen, sävy hyvin lähellä vanha,
Pohjakäsittely väritön puunsuoja ja teollinen pohjamaalaus + pintamaalaus, viimeinen peittomaalaus työmaalla yli.

Tikkurilan puutalomaalit D100 Pumpuli, josta tehdään noin 1m:n suuruinen testi ennen ulkoverhouslautojen viimeistelymaalausta, paikan päällä, urakkaan kuuluvana

PERUSTUKSEN MAANPÄÄLLINEN OSA, luonnonkiivi tai betoni, betoniperustus harmaa slammaus



OVET ja IKKUNAT

Ovi- ja ikkunakaavioiden mukaisesti

YKSITYISKOHDAT

Peitelaudat, nurkkalaudat ja muut koristeet

20x142 ympärihöylätty, kulmapyöristetty, käsittely kuten ulkoverhoukselle, värisävy F157 maalarinvalkoinen

Ikkuna- ja oviaukkojen pielilaudoituksesta suunnitelma erikseen.

Katon peruskorjauksessa tehty räystäät, uudet pielilaudat ym yksityiskohdat täydennettynä kuuluvat urakkaan, puunsuojakäsittely 1x ja maalarinvalkoinen peittomaalaus 1x täydentäville osille ja lopuksi kaikki räystäät 1x peittomaalaus

Tentum Oy, Antti Ihalainen, 16.3.2026