



IKKUNAT, puurakenteiset ilman alumiinilistoja ulkopinnassa
 Kiinteä lämpölaselementti-ikkuna
 Värit, ulkopinta valkoinen RAL9010,
 kaikki muut puupinnat kirkas kuultokäsittely 3x
 (rakennus peruslämmöllä, lakkapinta ei sovellu)
 Yläkarmiin Biobe 400mm tai vastaava.
 Asennusreiät valmiit, vaalean ruskeat peitetulpat toimitukseen,
 KARMISYVYYS >200–220mm, tehtaan vakiomitta
 Koristeristikot irroitettavat, noin karmin levyiset, säännölliseen
 6–ruutuiseen jakoon

TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.no
			IKKUNAKAAVIO 1	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI			Ikkunakaavio_1 salin isot ikkunat	1:20
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK 20-10/2025	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
16.3.2026 Tentum Oy			Ihalainen Antti	