


Päätyovi ja varaston valiovi, yht 2kpl
Kaikki eristettyjä pariovia
Kuvattu ulkoa sisällepäin



Pääurakoitsija vastaa runko-
aukkojen mitoittamisesta runkoseinälle
ja ikkunoiden tarkistusmittauksesta
hirsiseinien vanhoihin aukkoihin,
riverako noin 10–15mm
Riveenä käytettävä pellavaeristettä tai
erikseen tilaajan hyväksymää muuta.

–Karaput uusitaan kaikkine riveineen

–Kiinnitykset ruuvein

–Sisäpintaan tiukkaliimainen
höyrynsulkuteippaus karmin reunasta
karapuun yli hirren reunaan

–Ulkopintaan ilmansulkupaperi
nidottuna karmin reunaan ja hirren
reunaan.

U-arvotavoite $\leq 0,8W/m^2K$

Lukkorunko LC102 varaston päätyoveen ja välioveen, Murtosuojarauta ja –tapit,
Jokaiseen oveen ylivientisuoja ja muut tarpeelliset rakenneosat myöhempää
moottorilukitusta varten.

Raskaan käytön sarnat, sivu- ja korkeussäädettävät, vähintään 4kpk / lehti, Vasen
lehti varustetaan vahvalla pitkäsalvalla ja vastaraudalla, oikeaan lehteen lukkorunko.
Kaikkiin lehtiin ja karmeihin TPE-tiivisteet 2–3kpl

Vaneri tai vastaava levyjäykistys käyrityksen ehkäisemiseksi,
Eriste XPS, umpisoluinen suulakepuristettu solupolystyreeni 50–70mm,
Puupanelipinta ovilehtien molemmiin puolin, oksaton kuusipuu, paksuus vähintään 16mm,
siro reunalista ympäri ovipeilin.

Värit, Uloimman oven ulkopinta valkoinen RAL9010, kaikki muut pinnat kirkas
liuotinhenteinen kuultokäsittely kolmeen kertaan.

(ei lakkapintoja ettei hilseile, osittain ylläpitölämmöllä oleva rakennus)

KARMISYVYYS >200–220mm, tehtaalla vakiomitta. Karmi liimattu 4–6kpl vähäoksaista
mäntyrimasta, tammikynnyksen lakattu 2–3x liuotinhenteinen himmeä.

Painikkeet ja muut helat rakennusurakassa, ks huonekortti .

Lukitus rakennuttajan erillishankintana.

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422–411–9–54				
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.no
			OVIKAAVIO 2	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI			Ovikaavio 2 Päätyovi ja varastotilan väliovi	1:30
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK 20–10/2025	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvitys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
16.3.2026 Tentum Oy			Ihalainen Antti	