


Varatieovi, yht 1kpl

Eristetty pariovi
Kuvattu ulkoa sisällepäin



Pääurakoitsija vastaa runko-
aukkojen mitoittamisesta runkoseinälle
ja ikkunoiden tarkistusmittauksesta
hirsiseinien vanhoihin aukkoihin,
riverako noin 10–15mm
Riveenä käytettävä pellavaeristettä tai
erikseen tilaajan hyväksymää muuta.

–Karaput uusitaan kaikkine riveineen

–Kiinnitykset ruuvein

–Sisäpintaan tiukkaliimainen
höyrynsulkuteippaus karmin reunasta
karapuun yli hirren reunaan

–Ulkopintaan ilmansulkupaperi
nidottuna karmin reunaan ja hirren
reunaan.

U-arvotavoite $\leq 0,8W/m^2K$

Varatieoveen lukkorunko LC102 tai vastaava parempi, Murtosuojarauta ja –tapit,
Lasi 3K, uloin lasi laminoitu turvalasi (4+4 laminoitu, kestävyysluokka P1A)
murtautumisen hidastamiseksi.

Jokaiseen oveen ylivientisuoja ja muut tarpeelliset rakenneosat myöhempää
moottorilukitusta varten.

Raskaan käytön saranat, sivu- ja korkeussäädettävät, vähintään 4kpk / lehti, Vasen
lehti varustetaan vahvalla pitkäsalvalla ja vastaraudalla, oikeaan lehteen lukkorunko.

Kaikkiin lehtiin ja karmeihin TPE-tiivisteet 2–3kpl

Vaneri tai vastaava levyjäykistys käyrästymisen ehkäisemiseksi, Eriste XPS, umpisoluinen
suulakepuristettu solupolystyreeni, 50–70mm,

Puupanelipinta ovilehtien molemmin puolin, oksaton kuusipuu, paksuus vähintään 16mm,
siro reunalista ympäri ovipeilin.

Värit, Uloimman oven ulkopinta valkoinen RAL9010, kaikki muut pinnat kirkas
liuotinhöyrynsulkeva kolmeen kertaan.

(ei lakkapintoja ettei hilseile, osittain ylläpitolämmöllä oleva rakennus)

KARMISYVYYS >200–220mm, tehtaan vakiomitta. Karmi liimattu 4–6kpl vähäoksaista
mäntyrimasta, tammikynnys lakattu 2–3x liuotinhöyrynsulkeva himmeä.

Painikkeet ja muut helat rakennusurakassa, ks huonekortti.

Lukitus rakennuttajan erillishankintana.

TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422–411–9–54				
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.no
			OVIKAAVIO 3	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI			Ovikaavio 3 Varatieovi	1:30
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK 20–10/2025	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvitys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
16.3.2026 Tentum Oy			Ihalainen Antti	